

## HECO®-Zubehör

### PRODUKTINFORMATION

Sortimentskoffer HECO-FIX-plus®

Kunststoffboxen HECO-UNIX

#### Zierkappen

- T-Drive
- PZD
- Kappen mit Zapfen

#### Bits

- T-Drive
- PZD
- H-Drive
- Bitbox-Selector
- ClicFix Schnellwechselhalter

#### Setzwerkzeuge MMS-TC

HECO®-Prüfhülsen für  
MULTI-MONTI®-plus

#### HECO® Terrassensortiment

- HECO®-Terrassengleitersets
- HECO®-Clipperset
- HECO®-Terrassenpads
- HECO®-Justierfüße
- HECO®-Abstandhalter
- HECO®-Terrassendielenspanner
- HECO®-Terrassendielenbohrer und Ersatzbohrer

#### Rosetten

#### Einschraubhilfe

#### Planungshilfen

- HCS-Bemessungssoftware
- Planungsordner

## Passendes Zubehör zu unseren Schraubensortimenten



**ZUBEHÖR IM ÜBERBLICK**



**Sortimentskoffer HECO-FIX-plus®**



**Kunststoffboxen HECO-UNIX**



**Zierkappen**



**Bits**



**ClicFix Schnellwechselhalter**



**Setwerkzeuge MMS-TC**



**HECO®-WB Eindreihülse**



**HECO®-Prüfhülse**



**HECO® Terrassensortiment**



**Rosetten**



**Einschraubhilfe**



**Planungshilfen**



## Sortimentskoffer HECO-FIX-plus®

### PRODUKTINFORMATION

- Stahlkoffer mit HECO-FIX-plus® Universalschrauben

#### Ausführungen

- PZD, verzinkt blau
- PZD, verzinkt gelb
- T-Drive, verzinkt blau
- T-Drive, verzinkt gelb





**Ausführung:** HECO-FIX-plus® Schraubensortimente im Stahlkoffer

Ausführung	Antrieb	Oberfläche	Art.-Nr.	Koffer
HECO-FIX-plus®	PZD	verzinkt blau, A2K	35560	Stahlbox
HECO-FIX-plus®	PZD	verzinkt gelb, A2L	35562	Stahlbox
HECO-FIX-plus®	T-Drive	verzinkt blau, A2K	35561	Stahlbox
HECO-FIX-plus®	T-Drive	verzinkt gelb, A2L	35563	Stahlbox

**Ausführung:** HECO-FIX-plus® Schraubensortimente im Stahlkoffer

## BESTÜCKUNG

Ausführung	Abmessung D x L [mm]	Gewinde	Menge [Stk.]	
SORTIMENTSKOFFER HECO-FIX-PLUS®, PZD				
 <p>HECO-FIX-plus® Senkkopf Positivrie</p>	3,5 x 15	VG	350	
	x 20	VG	280	
	x 25	VG	200	
	x 30	VG	160	
	x 35	VG	130	
	x 40	VG	100	
	4,0 x 20	VG	200	
	x 30	VG	130	
	x 35	VG	100	
	x 40	VG	80	
	4,5 x 50	VG	60	
	5,0 x 50	VG	50	
	x 60	VG	50	
	x 70	VG	30	
	6,0 x 60	VG	30	
	x 70	VG	20	
	x 100	TG	40	
	Bit PZD-2			1
	Bit PZD-3			1
	SORTIMENTSKOFFER HECO-FIX-PLUS®, T-DRIVE			
 <p>HECO-FIX-plus® Senkkopf T-drive</p>	3,5 x 20	VG	300	
	x 25	VG	200	
	x 30	VG	180	
	4,0 x 30	VG	300	
	x 35	VG	100	
	x 40	VG	200	
	4,5 x 40	VG	90	
	x 50	VG	70	
	5,0 x 60	VG	60	
	x 80	TG	90	
	6,0 x 100	TG	40	
	x 120	TG	40	
	Bit T-15			1
	Bit T-25			1



## Kunststoffbox HECO-UNIX

### PRODUKTINFORMATION

- Kunststoffbox mit HECO-UNIX Schrauben

#### Ausführungen

- PZD, verzinkt blau
- T-Drive, verzinkt blau
- HECO-UNIX-plus und HECO-UNIX-top






**Ausführung:** HECO-UNIX Schraubensortimente in der Kunststoffbox

Ausführung	Antrieb	Oberfläche	Art.-Nr.	Koffer
HECO-UNIX-plus	PZD	verzinkt blau, A2K	45494	Kunststoffbox
HECO-UNIX-plus	T-Drive	verzinkt blau, A2K	45715	Kunststoffbox
HECO-UNIX-top	T-Drive	verzinkt blau, A2K	45495	Kunststoffbox

**Ausführung:** HECO-UNIX Schraubensortimente in der Kunststoffbox

## BESTÜCKUNG

Ausführung	Abmessung D x L [mm]	Menge [Stk.]
<b>KUNSTSTOFFBOX HECO-UNIX-PLUS, PZD</b>		
	3,5 x 20	60
	x 35	40
	4,0 x 25	40
	x 40	40
	4,5 x 60	40
	5,0 x 80	25
	6,0 x 120	20
	Bit PZD-2	1
	Bit PZD-3	1
<b>KUNSTSTOFFBOX HECO-UNIX-PLUS, T-DRIVE</b>		
	3,5 x 20	60
	x 35	40
	4,0 x 25	40
	x 40	40
	4,5 x 60	40
	5,0 x 80	25
	6,0 x 120	20
	Bit T-15	1
	Bit T-20	1
Bit T-25	1	
Bit T-30	1	
<b>KUNSTSTOFFBOX HECO-UNIX-TOP, T-DRIVE</b>		
	3,5 x 30	40
	4,0 x 35	40
	x 40	40
	4,5 x 40	40
	4,5 x 60	40
	5,0 x 70	30
	6,0 x 120	20
	Bit T-15	1
	Bit T-20	1
Bit T-25	1	
Bit T-30	1	

Verkauf im Umkarton à 10 Kunststoffboxen



## Zierkappen

### PRODUKTINFORMATION

- Kunststoff-Zierkappen für Schrauben
- Verschiedene, gängige RAL-Farben
- Weitere Farben auf Anfrage




### Für HECO®-Senkkopfschrauben



*Die Kunststoff-Zierkappen sind geeignet für HECO®-Senkkopfschrauben*

**Ausführung:** Zierkappen für HECO®-Senkkopfschrauben mit Kopfbohrung, PZD, T-Drive und H-Drive

verpackt à 500 Stück im PU-Beutel

Ausführung	Antriebsgröße	Durchmesser [mm]	RAL	Farbe	Art.-Nr.	VE [Stk.]
<b>KAPPEN MIT ZAPFEN<sup>1)</sup></b>						
	2,4	12	1001	beige	19846	500
	2,4	12	8001	braun	19865	500
	2,4	12	8007	rehbraun	19866	500
	2,4	12	8011	nussbraun	19868	500
	2,4	12	8012	rotbraun	19869	500
	2,4	12	9005	schwarz	19872	500
	2,4	12	9010	weiß	19874	500
<b>KAPPEN PZD</b>						
	2	12	1001	beige	19885	500
	2	12	8001	braun	19914	500
	2	12	8007	rehbraun	20140	500
	2	12	8011	nussbraun	19897	500
	2	12	8012	rotbraun	19898	500
	2	12	9005	schwarz	19899	500
	2	12	9010	weiß	19900	500
	3	12	1001	beige	19902	500
	3	12	8001	braun	19907	500
	3	12	8007	rehbraun	19908	500
	3	12	8011	nussbraun	19909	500
	3	12	8012	rotbraun	19910	500
	3	12	9005	schwarz	19911	500
	3	12	9010	weiß	19913	500
<b>KAPPEN T-DRIVE UND H-DRIVE</b>						
	15	12	8011	nussbraun	19925	500
	15	12	9005	schwarz	19921	500
	15	12	9010	weiß	19923	500
	20	12	8011	nussbraun	48711	500
	20	12	9005	schwarz	48713	500
	20	12	9010	weiß	39844	500
	25	15	8011	nussbraun	19922	500
	25	15	9005	schwarz	19926	500
	25	15	9010	weiß	19939	500

<sup>1)</sup> Schrauben mit passender Kopfbohrung auf den Seiten 71 und 72

Sonderfarben: ab 50.000 Stück, RAL-Nummer angeben, Preis auf Anfrage





## Standard-Bits und Bithalter


### PRODUKTINFORMATION

- Speziell für HECO® gefertigte Markenbits
- Abgestimmtes System aus Schraube und Bit
  - bessere Passgenauigkeit
  - optimale Kraftübertragung
  - weniger Durchdrehen
- Hohe Lebensdauer

### Für HECO®-Schrauben mit PZD-, T-Drive- und H-Drive-Antrieb






**Ausführung:** ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch, Form E 6,3, Aluminium eloxiert, verpackt à 1 Stück im Blister


Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch	48541	1
		

**Ausführung:** Schrauberbits für HECO®-Schrauben mit PZD-, T-Drive- und H-Drive-Antrieb

verpackt à 10 Stück im Blister

Ausführung	Antriebsgröße	Art.-Nr.	VE [Stk.]
<b>SCHRAUBERBIT PZD</b>			
	PZD-1	37321	10
	PZD-2	37322	10
	PZD-3	37323	10
<b>SCHRAUBERBIT T-DRIVE</b>			
	T-8	37324	10
	T-10	37325	10
	T-15	37326	10
	T-20	37327	10
	T-25	37328	10
	T-30	37329	10
	T-40	37330	10
<b>SCHRAUBERBIT H-DRIVE</b>			
	HD-20	48052	10

**Ausführung:** Schrauberbits für HECO®-Schrauben mit PZD- und T-Drive-Antrieb, im praktischen Bitbox-Selector

Ausführung	Antriebsgröße	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-Bitbox-Selector gemischt	divers	46953	1
<b>BESTÜCKUNG</b>			
	1 x PZD-1	1 x T-10	1 x T-20
	2 x PZD-2	1 x T-15	1 x T-30
	1 x PZD-3	1 x T-25	1 x T-40
	1 x Bitaufnahme 1/4"		



## Setzwerkzeuge MMS-TC

### PRODUKTINFORMATION

- Das für MMS-TC vorgeschriebene Setzwerkzeug
- Speziell für HECO® gefertigte Setzwerkzeuge
- Zugelassen nach Z-21.1-1879
- Setztiefenmarkierung mit Skala für MMS-TC
- Abgestimmtes System aus Schraube und Bit
  - bessere Passgenauigkeit
  - optimale Kraftübertragung
  - weniger Durchdrehen
- Hohe Lebensdauer




▶ Video

### Zur richtigen Montage des Schwellenankers MULTI-MONTI®-TimberConnect



### DIE RICHTIGE MONTAGE



### Ausführung: Setzwerkzeuge für MMS-TC Schwellenanker

Ausführung	Antriebsgröße	Art.-Nr.	VE [Stk.]	Verwendung bei
SETZWERKZEUGE FÜR MMS-TC SCHWELLENANKER				
MMS-TC Setzwerkzeug T-30	mit Bitantrieb	43603	1	MMS-TC 7,5
MMS-TC Setzwerkzeug T-45	mit 1/2"-Steckschlüsselantrieb	47095	1	MMS-TC 10
MMS-TC Setzwerkzeug T-50	mit 1/2"-Steckschlüsselantrieb	43605	1	MMS-TC 12

Die zugehörigen Schraubanker MMS-TC finden Sie auf Seite 193



## HECO®-WB Eindrehhülsen

### PRODUKTINFORMATION


#### HECO®-WB Eindrehhülse Ø 16

- Robuste Ausführung
- Versenkbar

#### HECO®-WB Eindrehhülse Ø 20

- Mit Setztiefenmarkierung für bündiges Versenken
- Mit Konus an der Spitze für leichtes Versenken

Das für die HECO-WB Gewindestange speziell entwickelte Setzwerkzeug ist eine Eindrehhülse mit 1/2"-Steckschlüsselantrieb



**Ausführung:** HECO®-WB Eindrehhülsen

Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO-WB Eindrehhülse Ø 16,0	53355	1
HECO-WB Eindrehhülse Ø 20,0	53356	1

Die zugehörigen HECO-WB Gewindestangen finden Sie Seite 177



## HECO®-Prüfhülsen


### PRODUKTINFORMATION

- Metallprüfhülse zur Kontrolle des Gewindedurchmessers zur Mehrfachverwendung von MMS-plus 10 bis MMS-plus 20 bei temporären Befestigungen
- Werkstoff: Edelstahl

### Verschleißkontrolle mittels Prüfhülse zur Mehrfachverwendung von MMS-plus Schraubankern



**Ausführung:** HECO®-Prüfhülsen für Mehrfachverwendung der MULTI-MONTI®-plus

Ausführung	Dübelgröße	Hülsendurchmesser [mm]	Hülslänge [mm]	Art.-Nr.
HECO®-PRÜFHÜLSEN				
	MMS-plus 10	9,5	24	47792
	MMS-plus 12	11,5	32	47793
	MMS-plus 16	15,5	36	47794
	MMS-plus 20	19,5	58	47795

Die zugehörigen Schraubanker MMS-plus finden Sie auf den Seiten 182 bis 191 und 195



## HECO®-Clipperset

### PRODUKTINFORMATION

#### HECO®-Clipper

- Unsichtbare Befestigung inkl. HECO-TOPIX® Edelstahlschrauben, keine Schrauben in der Belagoberseite
- Konstruktiver Holzschutz: kein Holz auf Holz, dies gewährt die Hinterlüftung der Auflageflächen
- Abstandhalter zwischen den Dielen (5 mm), schnelle Montage bei regelmäßigem Fugenbild
- Dielenbreiten variabel von 120 – 150 mm
- Der Arretierpin ermöglicht eine einfache Montage
- Das Quellen und Schwinden der Dielen ist in jede Richtung möglich
- Die Dielen sind schnell und ohne Beschädigung demontierbar – ideal für Mietwohnungen (bei Umzug)

#### HECO-TOPIX®-Clipperschrauben

- HECO-TOPIX®-Clipperschrauben mit Rundkopf und T-Drive für eine passgenaue Verschraubung
- Durchmesser je 4,0 mm, Längen 25 und 30 mm
- Edelstahl A2



## Die unsichtbare Befestigung für Holz- oder WPC-Terrassenbeläge ohne Nut



**Ausführung:** HECO®-Clipper mit HECO-TOPIX®-Clipperschrauben

in Edelstahl A2

Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-CLIPPERSET	49773	1
<b>BESTÜCKUNG</b>		
50 St. HECO®-Clipper 120 – 150 mm		
150 St. HECO-TOPIX®-Clipperschrauben 4,0 x 25 mm (Dielenstärke 20 – 24 mm)		
100 St. HECO-TOPIX®-Clipperschrauben 4,0 x 30 mm (Dielenstärke 20 – 24 mm)		

Pro m<sup>2</sup> werden ca. 15 HECO®-Clipper benötigt

Verkauf im Umkarton à 2 VE – Mindestbestellmenge: 1 Umkarton



## HECO®-Terrassengleitersets

### PRODUKTINFORMATION

#### Terrassengleiter für genutete Terrassenbeläge

- Abstand der Belagbretter ist automatisch eingestellt
- Konstruktiver Holzschutz: kein Holz auf Holz, dies gewährt die Hinterlüftung der Auflageflächen
- Einfache Verlegung mit HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube
- Nur 1 Schraube pro Verbindung (weniger Befestigungspunkte)

#### Terrassengleiterschraube

- HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube mit Zylinderkopf
- Durchmesser 4,5 mm, Länge 50 mm
- Edelstahl A2
- HECO-Drive HD-20 für einhändiges Eindrehen der Schraube (Stick-Fit auch bei Edelstahlschrauben)
- Der auf das System abgestimmte Zylinderkopf passt genau zwischen die Belagbretter

#### Verpackung in witterungsfesten Kunststoffboxen

- Zwei Verpackungsgrößen à 30 Stück und à 80 Stück
- Sets mit Schrauben und Terrassengleitern, bei VE 80 Stück inklusive Bit HD-20
- Inklusive Verlegeanleitung



## Das Komplettpaket zur schnellen und sauberen Terrassenmontage






**Ausführung:** HECO®-Terrassengleiter-Sortiment

in witterungsbeständigen Kunststoffboxen

Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
Kleines Terrassengleiterset Mittelstück	48715	1
Großes Terrassengleiterset Mittelstück	48716	1
Kleines Terrassengleiterset Randstück	48717	1

**Ausführung:** HECO®-Terrassengleiter-Sortiment in witterungsbeständigen Kunststoffboxen

Ausführung	Menge [Stk.]	
<b>KLEINES TERRASSENGLEITERSET MITTELSTÜCK</b>		
	Terrassengleiter Mittelstück	30
	HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube	30
<b>GROSSES TERRASSENGLEITERSET MITTELSTÜCK</b>		
	Terrassengleiter Mittelstück	80
	HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube	80
	Bit HECO-Drive (Antriebsgröße: HD-20)	1
<b>KLEINES TERRASSENGLEITERSET RANDSTÜCK</b>		
	Terrassengleiter Randstück	30
	HECO-TOPIX®-Terrassengleiterschraube	30

Ein kleines Terrassengleiterset ergibt ca. 2 m<sup>2</sup> und ein großes Terrassengleiterset ca. 7 m<sup>2</sup> Belagsfläche

Kleines Terrassengleiterset – Verkauf im Umkarton à 4 VE

Großes Terrassengleiterset – Verkauf im Umkarton à 2 VE

Mindestbestellmenge: 1 Umkarton





## HECO®-Terrassenpads

### PRODUKTINFORMATION

- Dampfdiffusionsfähig
- Trittschalldämmung
- Keine Staunässe
- Unverrottbar
- Rutschfest
- Die Pads sind in drei Stärken erhältlich: 3, 8 und 20 mm (das 3 mm starke Pad ist lediglich als Ausgleichspad gedacht)
- Die empfohlene Mindeststärke der Pads unter der Holzunterkonstruktion beträgt 8 mm




### Der sichere Unterbau für jede Terrasse



#### Ausführung: HECO®-Terrassenpads (Ausgleichspads)

Ausführung Höhe x Tiefe x Breite [mm]	Art.-Nr.	Pack [Stk.]
HECO®-Terrassenpads 3 x 60 x 90	49770	1
HECO®-Terrassenpads 8 x 60 x 90	49771	1
HECO®-Terrassenpads 20 x 60 x 90	49772	1
<b>BESTÜCKUNG BEINHÄLTET PRO PACK</b>		
60 St. HECO®-Terrassenpads 3 x 60 x 90 mm		
24 St. HECO®-Terrassenpads 8 x 60 x 90 mm		
12 St. HECO®-Terrassenpads 20 x 60 x 90 mm		




## HECO®-Justierfüße

### PRODUKTINFORMATION

- Justierfuß aus Hartkunststoff Polypropylen
- Der Justierfuß ist in seinem Nennbereich stufenlos verstellbar
- Durch einfaches Rechts-/Links-drehen kann die erforderliche Höhe auch im eingebauten Zustand mühelos eingestellt werden
- Sehr gute Hinterlüftung der Terrassenkonstruktion
- Belastbarkeit 600 kg



### Stark im unebenen Terrain



### Ausführung: HECO®-Justierfuß

Ausführung	Art.-Nr.	Pack [Stk.]
HECO®-Justierfuß höhenverstellbar 30 – 65 mm	49768	1
HECO®-Justierfuß höhenverstellbar 60 – 150 mm	49769	1
BESTÜCKUNG BEINHALTET PRO PACK		
36 St. HECO®-Justierfuß höhenverstellbar 30 – 65 mm		
24 St. HECO®-Justierfuß höhenverstellbar 60 – 150 mm		



## HECO®-Abstandhalter

### PRODUKTINFORMATION

- Die Farbgebung der Abstandhalter verhindert ein Verwecheln beim Erstellen der Terrasse
- Die Form der Abstandhalter verhindert, dass sie zwischen den Brettern in den Fugenspalt fallen können
- Dank des Griffes auch bei starkem Klemmen gut zu entfernen
- Die Kanten des Abstandhalters sind an den wichtigen Stellen angefast/ abgeschrägt; Druckspuren am Holz werden somit verhindert

### Gleichmäßiges Fugenbild auch bei nicht geraden Belagbrettern



**Ausführung:** HECO®-Abstandhalter in Kunststoffbox

Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-ABSTANDHALTER	49774	1
<b>BESTÜCKUNG</b>		
8 St. x 3 mm (blauer Abstandhalter)		
8 St. x 5 mm (roter Abstandhalter)		
8 St. x 7 mm (gelber Abstandhalter)		

Verkauf im Umkarton à 4 VE – Mindestbestellmenge: 1 Umkarton




HECO®-Terrassendielenspanner

**PRODUKTINFORMATION**


- Terrassendielenspanner mit drei Abstandhalter, dadurch können mehrere Bretter gleichzeitig gespannt werden
- Beinahe stufenlose Spannbreiten können eingestellt werden
- Selbst große Spannkraft kann mit kleiner Muskelkraft aufgebracht werden
- Die Verschraubung der gespannten Belagbretter kann ohne Sicherung oder ständiges Halten des Spanners erfolgen

**Kraftvoll, robust und flexibel**



**Ausführung:** HECO®-Terrassendielenspanner

Ausführung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-Terrassendielenspanner	49767	1



## HECO®-Terrassendielenbohrer

### PRODUKTINFORMATION

- Hochwertige Terrassendielenbohrer
- Kombination von Bohrer und Senker
- Schnelles und sauberes Arbeiten ohne Splitter
- Kein Spalten der Diele
- Ersatzbohrer als Zubehör erhältlich

### Terrassendielen schnell und sauber montieren



**Ausführung:** HECO®-Terrassendielenbohrer und Stufenbohrer

Ausführung	Bohr - Ø [mm]	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-Terrassendielenbohrer	4	47375	1
HECO®-HSS Bohrer	4	47875	1

Die zugehörigen Terrassenbelagschrauben finden Sie auf den Seiten 165 und 167



## Rosetten

### PRODUKTINFORMATION

- Rosetten für HECO-TOPIX® Senkkopfschrauben mit Durchmesser 8 und 10 mm



### Für HECO-TOPIX® Senkkopfschrauben



**Ausführung:** Rosetten für HECO-TOPIX® Senkkopfschrauben, Durchmesser 8 und 10 mm

verzinkt blau, verpackt à 50 Stück in SKV-Kleinverpackung

Ausführung	Schrauben - Ø [mm]	Scheiben - Ø [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-ROSETTEN					
	8	25	verzinkt blau, A2K	42260	50
	10	30	verzinkt blau, A2K	42281	50



## Einschraubhilfe

### PRODUKTINFORMATION

- Einschraubhilfe für HECO-TOPIX® Holzbauschrauben
- 60° und 45° zur Oberfläche
- 45°-Verschraubungen sind damit auch randnah möglich
- Maßstab am Fuß der Einschraubhilfe
- Rippen verhindern das Abrutschen des Werkzeuges


### Einschraubhilfe für HECO-TOPIX® Holzbauschrauben



**Ausführung:** Kunststoff, Farbe orange, ca. 20 x 20 cm

Kurzbeschreibung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
Einschraubhilfe	45734	1

Die passenden Holzbauschrauben HECO-TOPIX®-Term und HECO-TOPIX®-CombiConnect finden Sie auf den Seiten 122, 123, 139, 143 und 145



## Planungshilfen

### PRODUKTINFORMATION

- Professionelle Planungshilfe
- Bemessung von HECO®-Produkten
- Bemessungs-Tools:
  - Dübelbemessung
  - Geländerbefestigung
  - Aufsparrendämmung
  - Abhebenachweis
  - Holzbaubemessung
  - Fassadenbemessung, usw.
- Einfache Eingabe von Daten
- Ausdrücke mit Einbauskizzen
- HECO®-HCS ist kostenlos als Download oder CD erhältlich

### Bemessungssoftware HCS und Planungsordner HECO®




**Mit dem HECO®-Planungsordner haben Sie alle Zulassungen und technischen Anlagen griffbereit, die Ihnen bei der Planung helfen.**






Planungshilfen

**BEMESSUNGS-TOOLS** (es sind 17 verschiedene Bemessungs-Tools verfügbar)



z. B. Aufsparrendämmung



z. B. Haupt/Nebenträgeranschluss



z. B. Geländerbefestigung



**Ausführung:** Bemessungssoftware als Download auf [www.heco-schrauben.de](http://www.heco-schrauben.de) oder auf CD

Beschreibung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-HCS Bemessungssoftware	42531	1



**Ausführung:** Planungsordner

Beschreibung	Art.-Nr.	VE [Stk.]
HECO®-Planungsordner	42640	1