

fischer 

Justierschraube FAFS.
Die demontierbare
Rahmenschraube für
präzises Justieren.



Justierschraube FAFS.

Der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen.



Die Vorteile im Überblick

- Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht. Der Schraubenkopf behält seine Position im Anbauteil bei. Eine oberflächenbündige Montage ohne überstehende Schraubenköpfe ist sichergestellt.
- Das spezielle Funktionsprinzip erlaubt eine stufenlose Justierung. Das Anbauteil kann sehr präzise ausgerichtet werden.
- Das Gewinde am Clip ermöglicht ein Herausschrauben aus dem Anbauteil. Eine Demontage ist damit möglich.
- Die verwendete fischer Spanplattenschraube PowerFast II sorgt für einen schnellen Anbiss und ein einfaches Einschrauben.

Funktionen, Anwendungen und Montage.


Funktion

- Die FAFS ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- Mit dem auf den Bit aufgesteckten Setzwerkzeug kann die Justierschraube oberflächenbündig oder leicht versenkt in das Anbauteil eingedreht werden.
- Der Bauteilabstand lässt sich mit dem Bit ohne Setzwerkzeug und durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren. Der Clip behält beim Justieren seine Position im Anbauteil bei.
- Bei Holzlatten mit Stärke < 30 mm, bei hartem Holz und auch bei randnaher Montage ist ein Vorbohren \varnothing 6 mm empfehlenswert.
- Die Verwendung in Mauerwerk ist mit dem fischer DuoPower 6x50 oder UX 6x50 und Vorbohren \varnothing 6 mm möglich.
- Mit dem Bit und aufgestecktem Setzwerkzeug kann die Justierschraube linksdrehend demontiert werden.

Anwendungen




Deckenunterkonstruktionen




Wandunterkonstruktionen

Montage




Justage





Sortiment



Justierschraube FAFS



FAFS

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Zulassung ETA | Schraubenab- messung $d_s \times l_b$ [mm] | Gewindelänge l_b [mm] | Minimale Ver- ankerungstiefe h_{er} [mm] | Minimale Holz- dicke d_s [mm] | Maximaler Abstand a [mm] | Antrieb | Verkaufseinheit [Stück] |
|--------------------|----------|------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------|----------------------------|
| FAFS 5 x 80 T25 | 558879 | ● | 5 x 80 | 45 | 20 | 20 | 60 | T25 | 100 |
| FAFS 5 x 90 T25 | 558880 | ● | 5 x 90 | 54 | 20 | 20 | 70 | T25 | 100 |
| FAFS 5 x 100 T25 | 558881 | ● | 5 x 100 | 60 | 20 | 20 | 80 | T25 | 100 |
| FAFS 5 x 120 T25 | 558882 | ● | 5 x 120 | 70 | 20 | 20 | 100 | T25 | 100 |

Setzwerkzeug und Bit



Bit

Setzwerkzeug

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | Passend für | Antrieb | Verkaufseinheit [Stück] | Verpackungsart |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| FAFS Setzwerkzeug und Bit | 558883 | Die Montage und Ausrichtung von FAFS | T25 | 1 | Kunststoffbox |

PowerFast II Schrauben. Superhelden in Holz.



www.fischer.de/superhelden

fischer Service.

Unser 360°-Service für Sie.

Von Softwarelösungen, über Schulungen, bis hin zur persönlichen Beratung. Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Bemessungssoftware: FiXperience Suite.


Die fischer FiXperience Software unterstützt Sie als Planer, Statiker und Handwerker sicher und zuverlässig beim Bemessen Ihrer Projekte. Sie ist modular aufgebaut und umfasst eine Ingenieursoftware und verschiedene Anwendungsmodulare.

Jetzt testen und kostenlos herunterladen:
www.fischer.de/fixperience



Professional App. Der mobile Befestigungsexperte für den Handwerker.

Mit der fischer Professional App können Sie sich schnell und einfach über Produkte informieren, den Händler in Ihrer Nähe finden oder die passende Lösung zu Ihrem Anwendungsfall erhalten. Jetzt im Apple oder Google Play Store herunterladen.



Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland

T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297

Technische Hotline 01805 2029 00* ·
+49 7443 12-4000

Informationsmaterial 01805 2029 01*

www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich

T +43 2252 53730 · F +43 2252 53730-70

www.fischer.at · office@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
