

Leistungserklärung Nr. LE-009

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
SPARIBO® SH Bohrschraube (Edelstahl A2)

Artikelnummern lt. beigefügter Anlage (Anhang 1)
2. Verwendungszweck(e)
Befestigung von Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich
3. Hersteller (gemäß Art. 11, Abs. 5)
**REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Str. 10
74653 Ingelfingen-Criesbach
Deutschland**
4. Entfällt
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (gem. 97/176/EC)
System 3
- 6a. Notifizierte Stelle
**Strojirenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
CZ 621 00 Brno
Notified Body No. 1015**

Harmonisierte Norm
EN 14592:2008+A1:2012

Test Report
No. 30-15138/2/JP
7. BWR1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k}$ [Nm] | | |
| Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm; M_y 29,5° = | | 1,6 Nm |
| Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm; M_y 19,5° = | | 1,5 Nm |
| Biegewinkel $(45/d^{0,7}+10)$ | | |
| Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm > | | $45/d^{0,7}+10$ |
| Charakteristischer Wert des Ausziehparameters $f_{ax,k}$ [N/mm ²] | | |
| 90° zur Faserrichtung Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm = | | 17,9 N/mm² |
| Charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters $f_{head,k}$ | | |
| Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm = | | 25,1 N/mm² |
| Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN] | | |
| Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm = | | 2,1 kN |

Leistungserklärung Nr. LE-009

Charakteristischer Wert des Bruchdrehmoments $f_{tor,k}$ [Nm]
Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm = 1,4 Nm

Charakteristischer Wert des Einschraubmoments $R_{tor,k}$ [N/mm²]
Gewindeaußendurchmesser 3,2 mm = 0,5 Nm

BWR 2

Brandschutz

Klasse A1, gem. EN 13501-1:2007+A1:2009

BWR 3 - 7

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Criesbach, den 26.11.2020

Ort/Datum

Alexander Kimmerle

Geschäftsführer



Name

Stellung

Unterschrift

Manfred Heber

Ltg. Produktmanagement Handel



Name

Stellung

Unterschrift

Diese Leistungserklärung wurde erstellt auf der Grundlage von Annex III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung), sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission.

Leistungserklärung Nr. LE-009

Anhang 1

Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation des Bauprodukts

SPARIBO® SH Bohrschraube (Edelstahl A2)

Artikelnummer	Durchmesser	Länge
009176V ___ - 032030 - - -	3,2 mm	30 mm
009176V ___ - 032035 - - -	3,2 mm	35 mm
009176V ___ - 032040 - - -	3,2 mm	40 mm
009176V ___ - 032050 - - -	3,2 mm	50 mm
009176V ___ - 032060 - - -	3,2 mm	60 mm